

**Pitanje: 1/26**

**Teretna vozila:**

- **ne moraju imati ugrađene sigurnosne pojaseve, osim vozila koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana nakon 1. marta 2012. godine**

**Pitanje: 2/26**

**Teretna vozila koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana nakon 1. marta 2012. godine:**

- **moraju imati ugrađene sigurnosne pojaseve za sva sedišta**

**Pitanje: 3/26**

**Rezervni točak:**

- **mora postojati u teretnim vozilima, osim u vozilima namenjenim za komunalne usluge**

**Pitanje: 4/26**

**Oprema za pružanje prve pomoći:**

- **mora postojati u svim teretnim vozilima**

**Pitanje: 5/26**

**U teretnim vozilima se mora nalaziti oprema za pružanje prve pomoći:**

- **veličine „V“**

**Pitanje: 6/26**

**Najveća dozvoljena dužina tegljača sa poluprikolicom iznosi:**

- **16,50 m**

**Pitanje: 7/26**

**Najveća dozvoljena dužina teretnog vozila sa prikolicom iznosi:**

- **18,75 m**

**Pitanje: 8/26**

**Najveća dozvoljena dužina skupa vozila namenjenog za prevoz kontenera ili vozila iznosi:**

- 21,00 m

**Pitanje: 9/26**

**Najveća dozvoljena širina teretnih vozila sa izmenljivim uređajem za održavanje puteva, iznosi:**

- 3,00 m

**Pitanje: 10/26**

**Kočni sistem motornih vozila najveće dozvoljene mase preko 9 t i čija je najveća konstruktivna brzina veća od 40 km/h mora da ostvari funkcije:**

- radnog kočenja, pomoćnog kočenja, parkirnog kočenja i dugotrajnog usporavanja

**Pitanje: 11/26**

**Priključna vozila koja imaju radno kočenje sa pneumatičkim prenosnim mehanizmom:**

- moraju biti povezana sa kočnim sistemom vučnog vozila sa najmanje dva voda

**Pitanje: 12/26**

**Gabaritna svetla postavljena na prednjem gornjem delu vozila daju svetlost:**

- bele boje

**Pitanje: 13/26**

**Gabaritna svetla postavljena na zadnjem gornjem delu vozila daju svetlost:**

- crvene boje

**Pitanje: 14/26**

**Na vozilima koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. jula 2011. godine, moraju biti ugrađena žuta bočna svetla za označavanje kada njihova:**

- dužina prelazi 6 m

**Pitanje: 15/26**

**Na vozilima koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. marta 2011. godine, moraju biti ugrađeni bočni katadiopteri žute boje, kada njihova:**

- dužina prelazi 6 m

**Pitanje: 16/26**

**Na teretnom vozilu mora postojati najmanje:**

- dva vozačka ogledala, sa obe spoljašnje strane prednjeg dela vozila

**Pitanje: 17/26**

**Ugradnja graničnika brzine na teretnim vozilima je:**

- obavezna samo na teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg i koja su prvi put registrovani u Republici Srbiji nakon 1. jula 2011. godine

**Pitanje: 18/26**

**Na teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, a ne prelazi 7.500 kg, na kojima je obavezna ugradnja graničnika brzine, isti mora obezbediti da se vozilo ne može kretati brzinom većom od:**

- 100 km/h

**Pitanje: 19/26**

**Na teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 7.500 kg graničnik brzine mora obezbediti da se vozilo ne može kretati brzinom većom od:**

- 90 km/h

**Pitanje: 20/26**

**Na vozilima za prevoz opasnog tereta graničnik brzine mora obezbediti da se vozilo ne može kretati brzinom većom od:**

- 90 km/h

**Pitanje: 21/26**

**Digitalni tahograf mora biti ugrađen na teretnim vozilima za koje je propisana ugradnja tahografa, ako:**

- su novoprodukcioni i prvi put registrovani u Republici Srbiji nakon 1. jula 2011. godine

**Pitanje: 22/26**

**Točak upravljača teretnih vozila namenjenih za vršenje rada:**

- može biti na bilo kojoj strani ako namena vozila to zahteva

**Pitanje: 23/26**

**Dva klinasta podmetača moraju postojati u motornim i priključnim vozilima čija:**

- najveća dozvoljena masa prelazi 5 t

**Pitanje: 24/26**

**U teretnom vozilu, kada vuče priključno vozilo, mora postojati:**

- dva sigurnosna trougla

**Pitanje: 25/26**

**Najveća dozvoljena širina teretnih i priključnih vozila, sa klimatizovanom fiksnom ili izmenjivom nadgradnjom čiji je zid debljine preko 45 mm, iznosi:**

- 2,60 m

**Pitanje: 26/26**

**Na teretnim vozilima koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. jula 2011. godine, moraju biti ugrađena gabaritna svetla kada njihova:**

- **širina prelazi 2,1 m**

Auto-škola KIJU